



L'Original

en 2 temps, 3 mouvements.



© Marque et Modèle déposés

Page 1 sur 3

NOTICE DE MONTAGE D'UN CHALET INTERIEUR – CHALET GALERIE –

Bien lire la notice avant tout montage en respectant les consignes

Matériel requis :

Un chariot élévateur ou de manutention, industriel ou tout terrain (suivant la nature du sol), pour décharger et recharger le véhicule

Prévoir deux personnes pour la manipulation - Montage en 5 minutes -



Le chalet intérieur galerie marchande est stocké, transporté et manipulé dans un rack sur roulettes, il contient douze éléments à assembler.

Dimension du rack :

Largeur : 820 mm - Longueur : 2890 mm - Hauteur 2340 mm

Le chalet galerie pèse avec le rack de transport : **500 kg**

Le chalet galerie pèse : **300 kg**

Mis en place

- 1) Poser les éléments au sol et en angle (côté tablette sur le dessus) soit une petite façade avec une porte et une grande façade (figure 1)
- 2) Lever en premier la petite façade et ouvrir la porte qui permettra de maintenir ce panneau debout (figure 2)
- 3) Lever la seconde (figure 3) et mettre les 2 crochets sur les côtes pour maintenir (figure 4)



Figure 1



Figure 2



Figure 3



Figure 4



- 4) **Faire la même chose avec les 2 autres panneaux** (essayer au maximum de mettre les éléments d'équerre) (figure 5)



Figure 5

- 5) Lorsque les 4 côtés sont montés, vous avez les pointes de pignons (figure 6) (ou les bandeaux (figure 7) à installer en les positionnant sur le dessus (figure 8) (vous avez des tiges sur le haut et des trous pour les recevoir (figure 9) adapter suivant leur longueur



Figure 6



Figure 7



Figure 8



Figure 9

- 6) **Dérouler les rideaux** (figure 10)
» vous pouvez dévisser les papillons (figure 11) pour lever les tablettes (figure 12)



Figure 10



Figure 11



Figure 12



- 8) Pour les finitions, installer les angles (2 droits et 2 gauches) maintenu par des scratches à entourer autour du poteau (figure 13 - 14)



Figure 13



Figure 14

Le chalet intérieur galerie marchande est prêt à l'utilisation.



- 9) Le soir, pour la fermeture, vous pouvez laisser les tablettes à l'horizontal, dérouler les rideaux et les maintenir fermés à l'aide des trois sangles, celle-ci insérer dans leur fente respective prévue (figure 15), et sangler (figure 16 - 17). Une clé sera prévue afin de fermer la porte.




Figure 15



Figure 16



Figure 17



- 10) Pensez à prévoir le stockage du / des rack(s)